

GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

НАСНЫ БАГАЖ



**МУШГИХ МОМЕНТЫН ШИЙДЭЛҮҮД
0,04 – 54.000 Нм**

БҮХ ХҮЧИЙГ НЭГ ДОРООС АВАХ БОЛОМЖ

WWW.BAGAJ.MN

(traceability),

-
-
-
-
-
-



0.04–54,000

GEDORE 0.04–54,000

GEDORE 100

GEDORE-

-
-
-
-
-



APPLICATION CENTER TORQUE

GEDORE 2021 "Application
Center Torque"

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА ЯМАР Ч ЭРГЭЛЗЭЭГҮЙ

GEDORE нь 0.04–54,000 Нм хүртэлх мушгих моментын өргөн хүрээний багаж, системийн шийдлийг санал болгодог. Манай мушгих моментын багажууд нь үйлдвэрлэл, засвар үйлчилгээ, эрчим хүч, уул уурхай, дэд бүтэц зэрэг салбарын онцлог шаардлагад нийцүүлэн боловсруулагдсан аюулгүй, найдвартай инженерийн шийдэл юм. GEDORE-ийн үйлдвэрлэлийн стандарт нь олон улсын техникийн шаардлагад нийцэхээс гадна олон тохиолдолд түүнээс давсан нарийвчлал, найдвартай байдлыг хангадаг.

Манай багаж, төхөөрөмжүүд:

- өндөр нарийвчлалтай хэмжилт
- тогтвортой чангалгаа
- давтагдах үр дүн
- аюулгүй ажиллагаа
- урт хугацааны ашиглалт

зэргийг хангах зориулалттай бүтээгдсэн.

Өндөр нарийвчлал шаардсан чангалгааны ажилд хэмжилтийн тогтвортой байдал, процессын найдвартай ажиллагаа нь үйлдвэрлэлийн чанарын үндсэн үзүүлэлт болдог

ЗАРДЛЫГ ХЯНАЛТАНД БАЙЛГАНА

GEDORE-

GEDORE


БАТАЛГААЖСАН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

GEDORE

DIN EN ISO 6789-2:2017

DIN, DAkkS, UKAS

GEDORE



TOOLS FOR LIFE

GEDORE 100

GEDORE

GEDORE-

-
-
-
-
-

GEDORE

GEDORE

МЭДЛЭГТ СУУРИЛСАН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ


GEDORE

TOOLS FOR LIFE

GEDORE-

GEDORE

GEDORE 0.04–54,000






БАГА хүчний мушгих моменты шийдэл



GEDORE 0,04-100

-
-
-
-

GEDORE-



УР ЧАДВАРЫН НОТӨЛГӨӨ
TSN Slipper "Slipper"





ДУНД хүчний мушгих моменты шийдэл



GEDORE 10-3000

GEDORE
DREMOMETER
DREMOMETER



GEDORE

DREMOMETER



ИХ ХҮЧНИЙ МУШГИХ МОМЕНТ

ЗАГВАР	НМ	АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТ	ДЭЛГЭЦ	ХҮЧДЭЛ	НЭМЭЛТ
GDA	60 250	УНИВЕРСАЛ	Аналог	Батарей	
GDA Solution	70 300	УНИВЕРСАЛ	Дижитал	Батарей	Баримтжуулалт
LDE-S/LEW-S	770 900	ХААЛТНЫ	Дижитал	Цахилгаан	
LDA-S Solution/ LAW-S Solution	500 1.200	ХААЛТНЫ	Дижитал	Батарей	Баримтжуулалт
LDA-S/LAW-S	500 1.200	ХААЛТНЫ	Аналог	Батарей	
LES	1.600 4.800	УНИВЕРСАЛ	Дижитал	Батарей	
LPS	3.000 4.800	УНИВЕРСАЛ	Дижитал	Хийн	
LDA/LAW	90 6.000	УНИВЕРСАЛ	Дижитал	Батарей	
LDA Solution/LAW Solution	90 6.000	УНИВЕРСАЛ	Дижитал	Батарей	Градус заалт, Баримтжуулалт
LHD	800 7.500	УНИВЕРСАЛ	Дижитал	Батарей	Градус заалт, Баримтжуулалт
LPK/LPK-X	80 12.800	УНИВЕРСАЛ	Аналог	Хийн	
LDE/LEW	90 13.000	УНИВЕРСАЛ	Дижитал	Цахилгаан	Градус заалт, Баримтжуулалт
LDK	160 24.000	УНИВЕРСАЛ		Гидраулик	
LDH	60 27.000	УНИВЕРСАЛ		Гидраулик	
LHU Гидраулик төхөөрөмж M, A, S		УНИВЕРСАЛ	Аналог (M, A) Дижитал (S)	Гидраулик	Баримтжуулалт (S)
Контортүлхүүр		УНИВЕРСАЛ			



ХҮЧ ӨСГӨГЧ

Загвар	Нм	Ашиглалт	шаталсан хэлбэртэй тулаас	шулуун хэлбэртэй тулаас	Буцалтын түгжээ	Сертификат
DVI-20Z (L) - DVI-28Z (L)	100 2.800	универсал				●
DVV-13Z (G) - DVV-40Z	50 4.000	универсал	стандарт	сонголт		●
DVV-40ZRS	500 4.000	универсал	стандарт	сонголт	●	●
DVV-60RS - DVV-80RS	650 8.000	универсал	стандарт	сонголт	●	●
DVV-100RS - DVV-130RS	1.000 13.000	универсал	стандарт		●	●
DVV-540RS	5.000 54.000	универсал	стандарт		●	

